Isolatie Riet - URL 4004

Klik op de uitkomst voor meer informatie:

- Onderdakse ruimte niet verwarmd
  - Niet isoleren dak, maar zoldervloer
- Onderdakse ruimte verwarmd
  - Traditioneel gebonden dak
    - Vervanging riet
      - Verhoging dakvlak mogelijk
        - Dakvlak doorgezakt en aanzicht behouden
          - Sporen moeten in zicht
            - **I-a** Buitenisolatie met isolatiefolie (traditioneel)
            - **V-a** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen (traditioneel)
            - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
          - Sporen mogen uit zicht
            - **I-a** Buitenisolatie met isolatiefolie (traditioneel)
            - **VI-a** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen (traditioneel)
            - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
        - Overige situaties
          - Sporen moeten in zicht
            - **I-a** Buitenisolatie met isolatiefolie (traditioneel)
            - **II** Buitenisolatie met isolatieplaten
            - **III** Buitenisolatie met isolatiepanelen
            - **IV** Buitenisolatie met sandwichpanelen
            - **V-a** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen (traditioneel)
            - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
          - Sporen mogen uit zicht
            - **I-a** Buitenisolatie met isolatiefolie (traditioneel)
            - **II** Buitenisolatie met isolatieplaten
            - **III** Buitenisolatie met isolatiepanelen
            - **IV** Buitenisolatie met sandwichpanelen
            - **VI-a** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen (traditioneel)
            - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
      - Verhoging dakvlak niet mogelijk
        - Sporen moeten in zicht
          - **V-a** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen (traditioneel)
          - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
        - Sporen mogen uit zicht
          - **VI-a** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen (traditioneel)
          - **VII** Traditioneel dak vervangen door schroefdak
    - Geen vervanging riet
      - Sporen moeten in zicht
        - **V-a** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen (traditioneel)
      - Sporen mogen uit zicht
        - **VI-a** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen (traditioneel)
  - Schroefdak
    - Vervanging riet
      - Verhoging dakvlak mogelijk
        - Sporen/gordingen moeten in zicht
          - **I-b** Buitenisolatie met isolatiefolie (schroefdak)
          - **IV** Buitenisolatie met sandwichpanelen
          - **V-b** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen/gordingen (schroefdak)
        - Sporen/gordingen mogen uit zicht
          - **I-b** Buitenisolatie met isolatiefolie (schroefdak)
          - **IV** Buitenisolatie met sandwichpanelen
          - **V-b** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen/gordingen (schroefdak)
      - Verhoging dakvlak niet mogelijk
        - Sporen/gordingen moeten in zicht
          - **V-b** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen/gordingen (schroefdak)
        - Sporen/gordingen mogen uit zicht
          - **VI-b** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen/gordingen (schroefdak)
    - Geen vervanging riet
      - Sporen/gordingen moeten in zicht
        - **V-b** Binnenisolatie en dampscherm tussen sporen/gordingen (schroefdak)
      - Sporen/gordingen mogen uit zicht
        - **VI-b** Binnenisolatie tussen en dampscherm tegen sporen/gordingen (schroefdak)

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg